

CE



TURKMAL



 **YIGITLER**

# Fırtına 2019 B

## Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası

2-3 adet zeytin ırpıcı alıřtırabilen 2019 B zel hava kompresr sayesinde zeytin hasadında yksek hasat kapasitesi ve performans saęlar. Uzun yıllar kullanım iin tasarlanmıř olmas yedek para ve servis gereksinimi en az olan zeytin hasat makinasıdır. Yksek kalitedeki malzeme ve iřilik ile retilen haval sistemler, deęiřtirilebilen bařlıkları sayesinde' de demirbař makinalardır.



### TEKNİK ZELLİKLER

Kompresr basıncı: 12 bar

Kompresr kapasitesi: 580 lt/dak

Gc ayar: Var 0-12 bar

Hava tank: 35 lt

Motor: 200 cc 6.5 hp Honda / Dizel motor seenekleri

Hava hortum uzunluęu: 20 mt std /200 mt opsiyonel

### ALIřTIRABİLDİęİ EKİPMANLAR \*

Zeytin ırpıcı: 3 Adet

Makas: 5 adet

Testere: 1 adet

\*Aynı anda her rnn toplam adedidir.



# Ef-19 Havalı Sistem Zeytin Çırpıcı



**Patentli** çırpıcı kanatları sayesinde yüksek tonajlı zeytin hasat kapasitesine sahiptir. Budanmamış sık dallarda dahi özel hava pistonu sayesinde güçlü bir çalışma performansı vardır. Pnömatik sistemlerin yapısı gereği hava pistonu hava keçeleri ile çalışmaktadır. Bu sistem sayesinde yedek parça maliyeti en alt seviyededir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı: 6 - 10 bar

Hava tüketimi: 175 lt/dak

Çalışma hız ayarı: 150 / 1300 devir/dak

Çalışma mesafesi: Kompresörden 200 mt uzaklık



## SRK Alüminyum Gövde Teleskopik ve Sabit Sırıklar

Zeytin çırpıcı ve budama makası sıırıkları 0.50 cm' den 6 mt' ye kadar sabit ve teleskopik olarak üretilmektedir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı: 12 bar

Boy seçenekleri: 0.50 / 6 mt

Bağlantılar ve sıırıklar: Komple Alüminyum



# Çiftlik Tipi Ekolojik Sistem Zeytinyağı Makineleri

Ekolojik çalışmasından dolayı sıkım esnasında dekantöre su verilmez, temiz su sarfiyatı ve karasu sorunu yoktur. Susuz sıkım yapma özelliği sayesinde zeytinyağı su ile temas etmez ve istenilen doğallıkta zeytinyağı elde edilmesini sağlar. İsteğe göre çekirdeksiz sıkım, soğuk sıkım, azotlu malaksör gibi özellikler sisteme dahil edilebilir.

## Çiftlik 500

### Ekolojik sistem mini kontini

Kendi zeytinini kendisi sıkırmak isteyen zeytincilerin ve butik üretim yapmak isteyenlerin yüksek verim almaları için tasarlanmıştır. Hasat edilen zeytin istenen özellikte aynı gün sıkımı yapılır. Gerek verim, gerek yağ kalitesi olarak ekonomik kazancı ile zeytin çiftliklerinin gözde demirbaş makinasıdır.



#### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

Dekantör kapasitesi: 500 kg / saat zeytin

Helezon hareketi: Şanzıman

Hamur pompası: 500 kg /saat

Hamur karıştırıcı: 500 kg

Zeytin kırıcı: Çekiç tip

Dekantör kapasitesine uygun hamur pompası, hamur karıştırıcı (malaksör), kırıcı, zeytin besleme ve diğer parçaların tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.

# Çiftlik 750

## Ekolojik sistem mini kontini

Büyük ve orta ölçekli zeytincilerin ve butik üretim yapmak isteyenlerin yüksek verim almaları için tasarlanmıştır. Hasat edilen zeytin istenen özelliğe aynı gün sıkımı yapılır . Gerek verim, gerek yağ kalitesi olarak ekonomik kazancı ile zeytin çiftliklerinin gözde demirbaş makinasıdır.

### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

**Dekantör kapasitesi:** 750 kg / saat zeytin

**Helezon hareketi:** Şanzıman

**Hamur pompası:** 750 kg /saat

**Hamur karıştırıcı:** 750 kg

**Zeytin kırıcı:** Çekiç tip

Dekantör kapasitesine uygun hamur pompası, hamur karıştırıcı (malaksör), kırıcı, zeytin besleme ve diğer parçaların tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.



# Traktöre monte gövde ve anadal sarsıcı

## Meyve Hasat Makinası

VMA model gövde ve anadal sarsıcı makinalarımız radyo kontrollü kumandası sayesinde ağaç içerisinden dahi operatöre rahat çalışma imkanı sağlar. Ağaçlara uygulanan sarsma zamanı ve kuvveti istenilen düzeyde ayarlanabilir. 4 noktadan çok yönlü hareket kabiliyeti sayesinde ağaç içerisinde çalışma kabiliyeti oldukça yüksektir. VMA büyük ölçekli zeytin, kayısı, ceviz ve tüm meyve bahçeleri için uygundur.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bom uzunluğu: 480cm / 680cm
- Makina ağırlığı: 1300 kg
- Sarsıcı kafa ağırlığı: 160 kg
- Kafa ağız açıklığı: 35 cm
- Bom hareketi: 180°
- Ağaçtaki vibrasyon süresi: 3-10 sn
- Güç isteği: 70 hp kuyruk mili gücü



# Saldıray 8019 / 6019 / 4019

## Traktöre monte havalı sistem

### Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası

8 adet zeytin ırpıcıyı alıřtırabilen 8019 byk lekli zeytinciler iin profesyonel grup sistemlerdir. 6019 ve 4019 serileride 4'l ve 6'l alıřmaya uygundur. Tm havalı sistemlerimizde olduĐu gibi yıllar ierisinde ırpıcı bařlıkları yeni modeller ile deĐiřtirilebilir.



#### **TEKNİK ZELLİKLER**

Kompresr basıncı: 12 bar  
Kompresr kapasitesi: 1750 lt/dak  
G ayarı: Var 0-12 bar  
Hava tankı: 35 lt  
G kaynaĐı: Traktr kuyruk mili  
Hava hortum uzunluĐu: 20 mt std / 200 mt opsiyonel

#### **ALIŐTIRABİLDİĐİ EKİPMANLAR \***

Zeytin ırpıcı: 8 Adet  
Makas: 20 adet  
Testere: 4 adet  
*\*Aynı anda her rnn toplam adedir.*



# Budamacı-19 Havalı Budama Makası

Sırık üstü ve el tipi

Zeytin, elma, şeftali gibi tüm meyve ağaçlarındaki budama işlerinde, makas ağzında 450 Kg bir güç ile hızlı ve düzgün bir kesim elde edilir. Budama işlerinde 1/5'e kadar zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık : 0.5 kg

Gövde: Alüminyum

Kesme çapı: 35 mm

Çalışma basıncı: 8 bar

Hava tüketimi: 50 lt/dak

Çalışma mesafesi: Kompresörden 200 mt uzaklık



## Ekolojik Sistem Pirina ve Zeytinyağı Dekantörleri

20 - 100 Ton / Gün Kapasiteli  
Dekantörler



CE



**YİĞİTLER**  
Tarım Makineleri

YİĞİTLER TARIM MAKİNELERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.

İzmir - Aydın Karayolu üzeri No: 223 Torbalı İZMİR

Tel: +90 232 856 63 00 Belgegeçer: +90 232 856 68 28

Körfez Bölgesi: +90 266 384 53 69

www.yigitlertarim.com.tr • bilgi@yigitlertarim.com.tr